


KATALOG

SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

NUMER 9



WWW.PROFITSSM.PL
PR  **FI**  **T**
SOLIDNY SPRZĘT MEDYCZNY

Szanowni Państwo,

Z największą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz nowy katalog. Jak zawsze staramy się aby nasze produkty charakteryzowały się najwyższą jakością i przystępną ceną. Jesteśmy już z Państwem od 2008 roku i przez ten czas daliśmy się poznać jako rzetelny i profesjonalny partner. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim naszym klientom za okazane zaufanie. To dzięki Państwu nasza praca daje nam satysfakcję i motywację do dalszych działań.

Zapraszamy do współpracy i niezmiennie pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół Profitssm

PROFIT SERWIS

NSK

Bien Air
Dental

W&H

DTE

WOODPECKER

VRN

COXO
/YUSEN DENT

TOSI

SAESHIN

Hybrion

TINGET®
Euronda®

DOCHEM

TKD

BEING

YESUN

SPIS TREŚCI

TURBINY.....str. 4-16

KĄTNICE.....str. 17-19

PROSTNICE.....str. 20-29

MIKROSILNIKI.....str. 4-16

CHIRURGIA I PIEZOCHIRURGIA.....str. 17-19

SKALERY I AKCESORIA.....str. 20-29

LAMPY POLIMERYZACYJNE.....str. 30-31

WIERTŁA STOMATOLOGICZNE.....str. 32-33

STERYLIZACJA I KONSERWACJA.....str. 34-37

PIASKOWANIE.....str. 38

ENDODONCJA.....str. 40-43

NARZĘDZIA KANAŁOWE I WYPEŁNIENIA.....str. 44-45

PROTETYKA.....str. 48

„MAŁY BOHATER”str. 49

SERWIS, CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA.....str. 50-55

TITAN CX 207B

Poczwórny spray wodny, unikalny kąt turbiny oraz perfekcyjne chłodzenie.

Tytanowy, 18-stopniowy korpus, oraz 95-stopniowa główka umożliwia doskonałą widoczność podczas pracy.

Mocny i niezawodny układ zaciskowy daje użytkownikowi kontrolę oraz pewność.

Cicha praca redukuje stres pacjenta.



Turbina o dużej główce jest zaprojektowana do prac wymagających dużego momentu obrotowego, jak np. usuwanie rozległych wypełnień amalgamatowych czy zdejmowanie prac protetycznych.

Parametry techniczne produktu:

- na złącze Midwest
- prędkość: 370 000 obr/min
- zwiększony moment obrotowy
- całkowite przystosowanie do sterylizacji w autoklawie
- producent: Coxo
- poczwórny spray wodny
- wymiana wiertel na przycisk push

Gwarancja na rotor: 6 miesięcy



Titan CX207 B3 TP
turbina z główką torque

530
PLN

530
PLN

Titan CX207 B3 SP
turbina z główką standard

YUSENDEMENT

Firma Yusendent to producent niezawodnych końcówek stomatologicznych bazujących na japońskiej konstrukcji i solidnych materiałach. Jej wyroby od lat cieszą się bardzo dobrą opinią wśród naszych klientów.

Turbina Yusendent

NOWA
CENA!

Standard CX 207 SP



Torque CX 207 TP

- złącze **Midwest**

- pojedynczy spray wodny

- bez podświetlenia

TURBINY:

- turbina z główką **standard**

- prędkość obrotowa 400 (tyś) rpm

300

PLN

- turbina z główką **torque**

- prędkość obrotowa 350 (tyś) rpm

- bez podświetlenia

340

PLN

Turbina COXO/YUSENDEMENT CX207-C

- Turbina z kolorowym korpusem,
dostępna w kolorach:



żółty
czarny
czerwony
fioletowy
niebieski

- główka torque

- prędkość 300(tyś)rpm

299

PLN



NOWA
CENA!

SERWIS

220

PLN

Turbina Westcode X3LG LED-TU M4



TU SU

- turbina z generatorem światła LED
- złącze Midwest
- potrójny spray wodny
- prędkość obrotowa (tyś) 280-300 rpm
- głośność <68dB
- dostępna w wersji **standard i torque** (z dużą główką)

699
PLN



LED



SERWIS
ROTOR DO
KOŃCÓWKI
290 PLN

Turbina jednorazowa Tosi TX-122N na midwest



23
PLN

- proponowana do pracy z pacjentami wysokiego ryzyka
- dostarczana wysterylizowana gazowo,
- długi termin ważności,
- wiertła mocowane na wcisk

HIT!!! Przy zakupie 10 sztuk, 2 sztuki GRATIS!



Kątница stomatologiczna TOSI TX-414 C

690
PLN



SERWIS
290
PLN



LED

- na mikrosilnik typu E, z własnym generatorem światła
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- przełożenie 1:1, chłodzenie wewnętrzne
- gwarancja 6 miesięcy



Prostnica stomatologiczna TOSI TX-8A

320
PLN

- na mikrosilnik typu E
- przełożenie 1:1
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- gwarancja 6 miesięcy



BEING MEDICAL EQUIPMENT

Turbina Being - LOTUS 401P-M4



- główka typu standard ; złącze midwest
- wymiana wiertła Push
- zalecane ciśnienie powietrza 180-250 Kpa
- zakres obrotów 370.000- 420.000 rpm
- pojedynczy spray wodny

390
PLN

Turbina Being Lotus - 302PBQ-M4 ze światłem



- potrójny spray wodny;
- NA SZYBKOZŁĄCZKĘ KAVO lub NSK
- światłowód komórkowy;
- wymiana wiertła Push
- zakres obrotów 300.000-320.000rpm
- zalecane ciśnienie 206~231KPa

990
PLN

Kątnica Being Rose 201CAP na przycisk push



- na mikrosilnik typu E, brak podświetlenia
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- przełożenie 1:1
- gwarancja 6 miesięcy

390
PLN

Kątnica Being Rose 202 CA z chłodzeniem wewnętrznym i światłem



- światłowód komórkowy
- pojedynczy spray; Złącze typu E (standardowe)
- możliwość wymiany główek
- zakres obrotów 22.000-27.000 rpm

950
PLN

Prostnica Being Rose 202 SH-B z wewn. chłodzeniem i światłem



- światłowód komórkowy
- wewnętrzne chłodzenie - pojedynczy spray
- zakres obrotów 22.000-27.000 rpm
- solidna i niezawodna konstrukcja
- złącze typu E (standardowe)

990
PLN



Zachęcamy wszystkich Państwa do inwestycji w niezawodne i innowacyjne końcówki Japońskiej firmy NSK. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem i partnerem firmy: **makRomed**

Turbiny NSK S-Max M900L

- turbiny na różne rodzaje szybkozłączek
- standardowa główka
- prędkość obrotowa (tyś) 360-430 rpm
- poczwórny spray wodny
- korpus wykonany ze stali
- Dostępne w wersji M800 - główka mini



Turbina NSK S-Max M 900L ze światłem	Turbina NSK S-Max M900BLED ze światłem	Turbina NSK M900SL ze światłem	Turbina NSK S-Max M 900KL ze światłem	Turbina NSK S-Max M 900WLED ze światłem
Na szybkozłączkę NSK	Na szybkozłączkę BIEN-AIR	Na szybkozłączkę Sirona	Na szybkozłączkę KAVO	Na szybkozłączkę W&H
1404 PLN	1618 PLN	1618 PLN	1618 PLN	1810 PLN

Turbiny NSK Ti-Max Z900L

- turbina na różne rodzaje szybkozłączek
- główka mini
- prędkość obrotowa (tyś) 360-430rpm
- poczwórny spray wodny
- korpus wykonany ze stali
- Dostępne w wersji Z800 - główka mini



Turbina NSK Ti- Max Z 900L ze światłem	Turbina NSK Ti-Max Z 900KL ze światłem	Turbina NSK Ti-Max Z900WL ze światłem	Turbina NSK Ti-Max Z 900BL ze światłem	Turbina NSK Ti-Max Z 900SL ze światłem
Na szybkozłączkę NSK	Na szybkozłączkę KAVO	Na szybkozłączkę W&H	Na szybkozłączkę Bien-Air	Na szybkozłączkę Sirona
2153 PLN	2299 PLN	2299 PLN	2299 PLN	2299 PLN



Turbina NSK Pana-Max2

- turbina na złącze Midwest
- pojedynczy spray wodny
- prędkość obrotowa (tyś) 380-430rpm
- korpus wykonany ze stali

831
PLN

*dostępna również na złącze Borden



Kątnica przyspieszająca 1:5 S-Max M95L S-Max M95

1905
PLN

1623
PLN

Kątnica na mikrosilnik z podświetleniem (M95L) lub bez (M95), poczwórny spray, 200 tyś obr/min, FG 1,6 Ø, obudowa stalowa



Kątnica przyspieszająca 1:5 Ti-Max X95L Ti-Max X95

2444
PLN

2028
PLN

Kątnica na mikrosilnik z podświetleniem (X95L) lub bez (X95), poczwórny spray, 200 tyś obr/min, FG 1,6 Ø, obudowa tytan



NSK Ti-Max Z45L

3120
PLN

Kątnica przyspieszająca 1:4,2; poczwórny spray; wiertła 1,6 Ø; podświetlenie; tytanowa obudowa, 170 tyś obr/min



NSK Ti-Max Z95L 1:5

3037
PLN

Kątnica na mikrosilnik z podświetleniem (X95L) lub bez (X95), poczwórny spray, 200 tyś obr/min, FG 1,6 Ø, obudowa tytan



550
PLN

Kątnica 1:1 FPB-E

- kątnica na mikrosilnik bez światła
- chłodzenie zewnętrzne
- wymiana wiertel przyciskiem
 - 40 000 obr/min
 - Przełożenie 1:1



561
PLN

Kątnica 1:1 NSK FX25M

- kątnica najnowszej linii FX
- chłodzenie zewnętrzne
- nowy ergonomiczny kształt
 - 40 000 obr/min
 - Przełożenie 1:1



Kątnica 1:1
S-Max M25L 1555
PLN

S-Max M25 1050
PLN

Kątnica na mikrosilnik z podświetleniem (M25L) lub bez (M25), pojedynczy spray, 40000/min, CA 2,35 Ø, obudowa stalowa



Kątnica 1:1
Ti-Max X25L 1965
PLN

Ti-Max X25 1300
PLN

Kątnica na mikrosilnik z podświetleniem (X25L) lub bez (X25), pojedynczy spray, 40000/min, CA 2,35 Ø, obudowa tytan



1935
PLN

Kątnica 1:1 NSK Ti-Max Z25L

- Mikrosilnik z podświetleniem: Ti-Max Z25L
- System chłodzenia wiertła: pojedynczy spray
 - Maksymalne obroty: 40 000 min-1
- Zaprojektowany do pracy z wiertłami: CA 2,35 Ø
 - tytanowa obudowa



Prostnica S-Max M65

926
PLN

Prostnica na mikrosilnik bez podświetlenia:
pojedynczy spray, 40000/min, HP i CA 2,35 Ø,
obudowa stalowa



Prostnica EX-6B

623
PLN

Prostnica na mikrosilnik bez światła,
40000/min,
CA 2,35 Ø



Prostnica NSK FX65M

561
PLN

Prostnica najnowszej linii FX, 40 tys obr/min,
CA 2,35 Ø, ergonomiczny kształt

**Prostnica chirurgiczna
NSK SGS-ES 1:1**



1030
PLN

**Prostnica chirurgiczna kątowa
NSK SGA-ES 1:1**



1758
PLN

**Kątnica implantologiczna Serii nano
NSK SG20LS 20:1**



2750
PLN

**Kątnica implantologiczna Serii X
NSK DSG-20L 20:1**



2850
PLN

**Prostnica chir. ze światłem, Seria X
NSK Ti-Max X-SG65L 1:1**



2132
PLN

Mikrosilniki Elektryczne

NSK NLX plus mikrosilnik elektryczny

- najmniejszy i najlżejszy dostępny mikrosilnik
- moment obrotowy 4,0 Ncm
- oświetlenie LED
- funkcja ENDO



6500
PLN

NSK NLX nano mikrosilnik elektryczny

- do zabudowy do unitu
- w zestawie:
multipad, zasilacz oraz rękaw
- moment obrotowy 4,0 Ncm
- oświetlenie LED



6450
PLN



2080
PLN

Mikrosilnik elektryczny

NBX / NBX iMD*

3225
PLN

- wersja klasyczna: max. obroty 1-40 tys min⁻¹
- wersja iMD: max. obroty 60-40000 min⁻¹
- ze światłem; - wewnętrzne chłodzenie
- *z zasilaniem i rękawem



2030
PLN

Mikrosilnik elektryczny

M40 XS / M40 XS*

3640
PLN

- wersja M40 XS - na rękaw M40
- max. obroty 60-40000 min⁻¹; - tytanowy korpus
- *z zasilaniem i rękawem

Mikrosilniki Pneumatyczne



718
PLN

Mikrosilnik pneumatyczny

FX205m M4 / FX205m B2

718
PLN

- bez światła
- max. obroty: 25000 min⁻¹
- Wer. M4: złącze Midwest; wer B2: Borden



Mikrosilnik pneumatyczny

ze światłem X205L

1924
PLN

- korpus tytanowy; - powłoka DURACOAT;
- obrót 360 stopni; - 32.000 LUX;
- wewnętrzne chłodzenie - max 25 000 obr/min



Mikrosilnik pneumatyczny

DynaLED z generatorem

2652
PLN

- 25 000 LUX; - max. 24 000 obr/min;
- wewnętrzne chłodzenie;
- na złącze Midwest

Kątnica CX235 C1-4

SERWIS
 od **220**
 PLN

- na mikrosilnik typu E, brak podświetlenia
- system push-button
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- przełożenie 1:1, chłodzenie zewnętrzne

340
 PLN

Kątnica CX235 C1-G

SERWIS
 od **220**
 PLN

- na mikrosilnik typu E
- posiada wymienną główkę typu Kavo
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- przełożenie 1:1, chłodzenie wewnętrzne

590
 PLN


Kątnica CX235 C-1C

SERWIS
 od **220**
 PLN

- na mikrosilnik typu E, - podświetlenie
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- przełożenie 1:1, chłodzenie wewnętrzne
- gwarancja 6 miesięcy

950
 PLN

Kątnica CX235 C-1E


LED
SERWIS
 od **220**
 PLN

- na mikrosilnik typu E
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- przełożenie 1:1; - gwarancja 6 miesięcy
- chłodzenie wewnętrzne
- z własnym generatorem światła

990
 PLN

MIKROSILNIKI PNEUMATYCZNE
Mikrosilnik pneumatyczny 235-3C LED


LED

- podświetlenie LED
- wewnętrzne chłodzenie; - obrotowe złącze Midwest
- regulacja obrotów prawo/lewo
- regulacja prędkości

990
 PLN

Mikrosilnik pneumatyczny 235-3B


- wewnętrzne chłodzenie
- regulacja obrotów prawo/lewo
- złącze Midwest
- głośność < 70dB
- gwarancja 12 m-cy

690
 PLN

Mikrosilnik powietrzny CX235 M-3A/F


- chłodzenie zewnętrzne
- Prędkość obrotowa: 20 000 obr/min
- Złącze MidWest
- regulacja obrotów prawo/lewo

450
 PLN

Prostnica CX 235 S-2



- na mikrosilnik typu E, przełożenie 1:1
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- gwarancja 6 miesięcy
- dostępna również jako Tosi TX 8A

320
PLN

Prostnica CX 235 S-2F



- na mikrosilnik typu E
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- przełożenie 1:1
- gwarancja 6 miesięcy

380
PLN

Prostnica CX 235 S-2B



- mikrosilnik typu E; przełożenie 1:1
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- gwarancja 6 miesięcy
- chłodzenie wewnętrzne

HIT
CENOWY!

590
PLN

Prostnica CX 235 S-2C



- mikrosilnik typu E; przełożenie 1:1
- przystosowana do sterylizacji w autoklawie
- prostnica z podświetleniem, światłowód komórkowy
- gwarancja 6 miesięcy
- chłodzenie wewnętrzne

1350
PLN



Zestaw końcówek wolnoobrotowych:

Kątnica i prostnica 235 SET

- zestaw: **mikrosilnik + kątnica + prostnica**
- bez podświetlenia
- chłodzenie zewnętrzne
- gwarancja 6 miesięcy

999
PLN

Turbina Yusendent CX207 - G na szybkozłączkę



750
PLN

Klasyczna końcówka turbinowa przeznaczona do pracy z szybkozłączkami ze światłem LED.

Przy zakupie dwóch sztuk szybkozłączka GRATIS!

- turbina z główką **standard (lub torque)**
- potrójny spray wodny
- prędkość obrotowa (tyś) 400rpm
- światło LED

Na szybkozłączkę:

- W&H - KAVO - Sirony - NSK



Szybkozłączka
W&H



350
PLN

Szybkozłączka
Sirony



390
PLN

Szybkozłączka
NSK



390
PLN

Szybkozłączka
KAVO



390
PLN

Yusendent Premium Line CX 207 F z generatorem światła

COXO®
/YUSENDEMENT

599

PLN

SERWIS

290
PLN




TU

SU

Specyfikacja:

- 3 punktowy spray wodny
- niezależnie oświetlenie LED
- push
- wysokiej jakości stal nierdzewna
- złącze Midwest
- głośność < 70dB
- główka standard lub torque

Turbina CX 207F - DSP



650

PLN

SERWIS

340

PLN

- główka pod kątem
- pojedynczy spray wodny
- przycisk push
- prędkość obrotowa (tyś) 300rpm
- poziom - głośności < 68dB
- system antyretrakcyjny

Turbina CX207 A



320

PLN

SERWIS

220

PLN

- pojedynczy spray wodny
- główka standard
- z systemem oczyszczania główki
- system antyretrakcyjny

Bien Air jest na rynku europejskim jednym z wiodących dostawców wyposażenia do gabinetów dentystycznych oraz sprzętu chirurgicznego.

Bien Air Turbina Bora L



- końcówka ze światłem (żarówka)
- szklane światłowody, potrójny spray wodny
- mała główka, mocowanie wiertła „push”
- prędkość: 320 tys obrotów/min.

2040

PLN

Bien Air Turbina Bora L Silverline



- ze światłem LED; - szklane światłowody;
- moc 17W; - potrójny spray;
- system mocowania wiertła „push”;
- prędkość: 320 tys obrotów / min;
- ceramiczne łożyska kulkowe

2205

PLN

Bien Air Turbina Boralina



- bez światła; - moc 12W
- pojedynczy spray
- system mocowania wiertła „push”
- prędkość: 306 tys obrotów / min
- bardzo wytrzymały rotor

1395

PLN

Szybkozłączka Bien Air Unifix 4HL



- Oryginalna szybkozłączka Bien Air
- produkt szwajcarski

570

PLN

Kątnica CA 1:5L
ze światłem, potrójny spray



- potrójny wewnętrzny spray
- prędkość do 40 000 obrotów/min
- system mocowania wiertła „push”
- 12 miesięcy gwarancji

2628

PLN

Bien Air kątnica CA 1:1



1900
PLN

- bez światła

- potrójny wewnętrzny spray wodny
- prędkość do 40 000 obrotów/min
- system mocowania wiertła „push”
- sterylizacja w autoklawie parowym w temp. do 134°C



Bien Air kątnica CA 1:1L



2215
PLN

- Ze światłem (2 szklane światłowody)
- potrójny wewnętrzny spray wodny
- prędkość do 40 000 obrotów/min
- system mocowania wiertła „push”
- sterylizacja w autoklawie parowym w temp. do 134°C

Mikrosilniki elektryczne Bien-Air



MC2 IR

Cena:

- bez światła: 1890 PLN
- ze światłem halogenowym: 2250 PLN
- LED: 2390 PLN

MC3 LK

Cena:

- bez światła: 2050 PLN
- ze światłem halogenowym: 2250 PLN
- LED: 2490 PLN



MC3 NSK

- ZE ŚWIATŁEM
- DŁUGOŚĆ 160CM
- RĘKAW MIKROSILNIKA

Cena: 450 PLN

DIODA LED

- DIODA ZAMIENNA ŻARÓWKI HALOGENOWEJ MIKROSILNIKA Mc2

Cena: 140 PLN



BIEN-AIR rękaw uniwersalny do mikrosilników MC2

- ZE ŚWIATŁEM
- DŁUGOŚĆ 160CM
- RĘKAW MIKROSILNIKA

Cena: 450 PLN

- DIODA ZAMIENNA ŻARÓWKI HALOGENOWEJ DO TURBIN BIEN-AIR

Cena: 140 PLN



Do współpracy zapraszamy także lekarzy chirurgów, oferując szanowane w środowisku urządzenia w doskonałych cenach. Wszystkie artykuły są objęte gwarancją producenta.

NSK SurgicPro Non Optic

fizjodyspenser NSK w nowej wersji, bez światła

8518
PLN

NSK SurgicPro Optic

fizjodyspenser NSK w nowej wersji, ze światłem

11650
PLN

NSK SurgicPRO Optic+

SurgicPRO z zapisem USB

13520
PLN

NSK VarioSurg 3

Moc do 30W (50% więcej), lekka głowica, mnogość programów i funkcja LINK

14999
PLN



**SUPER
CENA!**

Kątnica chirurgiczna S Max SG20

Rodzaj pokrycia: stal nierdzewna
System chłodzenia: wewnętrzny i zewnętrzny
Zabezpieczenie: podwójny system uszczelnienia
Max. moment obrotowy: 80 Ncm
Przełożenie: 20:1
Max. prędkość obrotowa: 2 000 min⁻¹



1758
PLN

NSK Ti-Max XSG-20L

Tytanowa kątnica z redukcją obr. 20:1

System chłodzenia: zewnętrzne i wewnętrzne
Końcówka: XSG-20L
Pokrycie: Tytanowe
Przełożenie: Redukcja 20:1
Mechanizm mocowania wiertła: Push



2860
PLN

Guilin Veirun Medical Technology Co. Ltd. specjalizuje się w badaniach naukowych, rozwoju i produkcji urządzeń stomatologicznych. W oparciu o wysoce zaangażowane technologie i innowacyjne podejście do rozwiązań technicznych VRN stał się ekspertem w produkcji skalerów ultradźwiękowych.

VRN

VRN Q6 2.0 skaler ultradźwiękowy bezbolesny + piaskarka



Pielęgnacja implantów za pomocą piaskowania



Bezbolesny skaling powierzchni nad i podziąstkowych



Usuwanie kamienia z powierzchni podziąstkowej



Usuwanie kamienia z powierzchni nadziąstkowej

8900
PLN

- 2 głowice do bezbolesnego skalingu
- 2 rękojeści piaskarki
- 22 końcówki skalera
- 2 zbiorniki o pojemności 700ml

- Patentowany pedał sterowania nożnego
- 9 centymetrowy kolorowy wyświetlacz LCD
- Wodoodporny dotykowy panel sterowania nożnego - bezprzewodowy

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA URZĄDZENIA W GABINECIE!

VRN-A5



1090
PLN

Z LED

Skaler ultradźwiękowy

1. Dotykowy wyświetlacz OLED sterujący pracą skalera
2. Automatyczne dostosowanie odpowiedniej mocy do końcówki
3. Sinusoidalny rozkład drgań. Dzięki eliminacji wpływu zmiennego napięcia osiąga się efekt komfortowego leczenia
4. W zestawie 8 końcówek: P1, P3, G1, G4, E1, E3D, E14, E15
5. Odłączalna końcówka przystosowana do sterylizacji w autoklawie

VRN

VRN-A8

1590

PLN



LED



Sterowanie
bezprzewodowe

Skaler ultradźwiękowy

- 3 tryby pracy: scaling, perio i endo
- Głowica ze światłem LED, odłączalna
- Zintegrowany system podawania wody
- Kontrola procesów bezprzewodowym sterownikiem nożnym
- Zintegrowany pojemnik na wodę 500 ml
- Pedał sterujący zasilany 2 bateriami 1,5V
- Gwarancja na moduł główny 3 lata
- Ciśnienie wody 0,01MPa – 0,05MPa
- Częstotliwość drgań końcówki 25-31 KHz
- Wymiary: 330mm x 155mm x 155mm

PROMOCJA! 16 końcówek w zestawie!

VRN Q5

2990

PLN



Skaler ultradźwiękowy

- skaler VRN-Q5, jednostka sterująca
- 2 głowice LED w systemie EMS do bezbolesnych zabiegów
- bezprzewodowy pedał sterowania
- 2 pojemniki na płyny o pojemności 1000ml
- zestaw 10 końcówek do zabiegów perio
- 12 pilników kanałowych (6szt w rozmiarze #20, oraz 6szt rozmiaru #25)
- pojemnik do dezynfekcji końcówek
- 2 klucze dynamometryczne
- 1 klucz płaski do końcówek endo



VRN



K08B

630
PLN

- Nie odłączalna głowica bez światła
- Funkcja skaling i perio
- 5 końcówek w zestawie
- Gwarancja na moduł główny 3 lata
- Ciśnienie wody 0,01MPa – 0,05MPa
- Częstotliwość drgań końcówki 25-31 KHz
- Wymiary: 80mm x 170mm x 170mm
- Idealny do stosowania w gabinetach weterynaryjnych



K08A

720
PLN

K08A LED

800
PLN

- Odłączalna głowica bez światła lub ze światłem
- Funkcja skaling i perio
- 5 końcówek w zestawie
- Gwarancja na moduł główny 3 lata
- Ciśnienie wody 0,01MPa – 0,05MPa
- Częstotliwość drgań końcówki 25-31 KHz
- Wymiary: 80mm x 170mm x 170mm



K08D





850
PLN

K08D LED

900
PLN

- Odłączalna głowica bez światła lub ze światłem
- Funkcja skaling i perio, endo
- 5 końcówek w zestawie
- Napięcie główne DC30V, 1,5A
- Gwarancja na moduł główny 3 lata
- Ciśnienie wody 0,01MPa – 0,05MPa
- Częstotliwość drgań końcówki 25-31 KHz
- Wymiary: 80mm x 170mm x 170mm



I 02	CENA: 760 PLN		· Odłączalna głowica bez światła
I 02E	CENA: 860 PLN		· I 02: skaling, perio · I02E: skaling, perio, endo
I 03	CENA: 860 PLN		· Odłączalna głowica LED
I 03E	CENA: 960 PLN		· I 03: skaling, perio · I03E: skaling, perio, endo
HP-2	CENA: 340 PLN		Odłączalna głowica bez światła, do skalerów typu VRN, EMS, Woodpecker
HP-4	CENA: 480 PLN		Odłączalna głowica ze światłem LED, do skalerów typu VRN, EMS, Woodpecker


AKCESORIA

<p>ACC-002</p> <p>35 PLN</p>  <p>Klucz dynamometryczny</p>	<p>ACC-003</p> <p>25 PLN</p>  <p>Klucz do końcówek endo</p>	<p>ACC-004</p> <p>140 PLN</p>  <p>Przewód do skalera VRN/EMS/Woodpecker</p>	<p>ACC-005</p> <p>160 PLN</p>  <p>Przewód do skalera ze światłem VRN/EMS/Woodpecker LED</p>	<p>SATELEC</p> <p>140 PLN</p>  <p>KABEL / RĘKAW SKALERA SATELEC (DTE / NSK) bez światła</p>
--	---	---	---	--

Lampa polimeryzacyjna **VAFU**

Nowoczesna lampa polimeryzacyjna z funkcją wykrywania próchnicy


ZAPRASZAMY NA WWW.PROFITSSM.PL

- 3 poziomy natężenia światła: 3200, 2400 lub 1600 mW/m²
- 4 końcówki skupiające światło
- 3 tryby pracy
- Funkcja pracy **jednosekundowa** 
- 50% większa powierzchnia pracy (78mm²)
- Możliwość obrotu głowki o 360°
- Wytrzymuje ciężkie warunki pracy, powłoka antyzadrapaniowa
- Akumulator o pojemności 2200 A
- Ładowanie bezprzewodowe
- Miernik natężenia światła
- Funkcja **wykrywania próchnicy**


1850
PLN




VRN



- Łatwy dostęp do wszystkich obszarów jamy ustnej



The other brand




VAFU

- Doskonale naświetlenie



- Funkcja wykrywania próchnicy



- Duża powierzchnia pracy



- Końcówki skupiające światło



Ultrasurgery Surgic Touch piezosurgery Urządzenie do piezochirurgii

Nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenie wykorzystujące wysoką częstotliwość drgań ultradźwiękowych do bezpiecznej i skutecznej pracy. Drgania generowane przez Surgic Touch pozwalają na dokładne i precyzyjne cięcie tkanek twardych bez ewentualnego zagrożenia uszkodzenia tkanek miękkich

Amplituda drgań narzędzia roboczego to 20-100 mikrometrów

Minimalny obszar cięcia to 3,5x0,5mm

W skład zestawu wchodzi:

- 7-calowy dotykowy ekran
- wielofunkcyjny sterownik nożny
- zestaw 14 końcówek roboczych i dwie rękojeści
- opcjonalnie 40 końcówek roboczych
- nowa cicha pompa perystaltyczna
- 6 linii wodnych do sterylizacji



14500

PLN



Firmy Woodpecker z całą pewnością nie trzeba przedstawiać te bardzo trwałe i nowoczesne urządzenia sprawdzają się w rękach nawet najbardziej wymagających lekarzy.

ZAPRASZAMY NA WWW.PROFITSSM.PL



Woodpecker UDS-E LED 1990
PLN

Wolnostojący skaler z wbudowanym zbiornikiem na wodę (możliwa także praca ze źródłem zewnętrznym), odłączana rękojeść z możliwością sterylizacji, trzy tryby pracy (skaling, perio, endo). Model LED wyposażono w wydajne podświetlenie diodowe.



849
PLN **Woodpecker UDS-K LED**

Wolnostojący, niezawodny i prosty model w wersji z podświetleniem diodowym. 2 tryby pracy - skaling i perio, 5 końcówek

749
PLN **Woodpecker UDS-K**

Ten sam model w wersji bez światła



Woodpecker UDS-A LED 920
PLN

Skaler oferujący trzy tryby pracy (G,P,E), korzystający z zewnętrznego źródła wody (np. z unitu) oraz w nowej wersji z podświetleniem diodowym, 6 końcówek w zestawie

Woodpecker UDS-A 870
PLN

Wersja skalera UDS-A w wersji bez podświetlenia



920
PLN

Woodpecker UDS-P LED

Zaawansowany skaler oferujący trzy tryby pracy (G,P,E), korzystający z zewnętrznego źródła wody w wersji z podświetleniem diodowym,
6 końcówek w zestawie

870
PLN

Woodpecker UDS-P


Wersja skalera UDS-P bez podświetlenia



590
PLN

Woodpecker UDS-J

- 5 końcówek w zestawie
- rękojeść bez możliwości sterylizacji
nie odłączana od rękawa



SERWIS 340
PLN

Zewnętrzne źródło wody dla skalerów. Doskonale do gabinetów bez możliwości podpięcia wody z unitu.

SKALER WOLNOSTOJĄCY U 600

2670
PLN



NOWOŚĆ!

Zasilanie: 220-240V 50/60 Hz
Moc wyjściowa: 3-20 W
Częstotliwość pracy: 25-31 kHz
Amplituda drgań: 30-60 mikronów

Oferowany zestaw zawiera:

- skaler U600 LED
- 2 uchwyty LED typu: painless HW6L (ze światłem)
- 20 końcówek do skalera, sterownik nożny
- 2 kasyety do sterylizacji na kluczyki oraz uchwyty do skalera
- 6 kluczy dynamometrycznych, 2 klucze płaskie
- 2 zestawy pilników do końcówek ENDO
- zapasowe uszczelki, 2 zapasowe diody LED









PIEZOCHIRURGIA w wydaniu Woodpecker to światowa jakość w rozsądnej cenie. Końcówki te są w pełni kompatybilne i przetestowane z urządzeniami innych firm, w tym z „Mectron”.

 <p>TYP OSTRZA: US1 GRUPA: CHIRURGIA KOŚCI Piła kostna używana do cięcia kości</p>	 <p>TYP OSTRZA: US1L US1R GRUPA: CHIRURGIA KOŚCI do cięcia kości w trudno dostępnych rejonach.</p>	 <p>TYP OSTRZA: US2 GRUPA: CHIRURGIA KOŚCI Precyzyjna i efektywna piła kostna o 5 drobniejszych zębach.</p>	
 <p>TYP OSTRZA: US3 GRUPA: CHIRURGIA KOŚCI Kształt płaskiego, ostrego dłuta do cięcia delikatnych struktur kostnych.</p>	 <p>TYP OSTRZA: US4 GRUPA: CHIRURGIA KOŚCI Ostre dłuto o okrągłej krawędzi do formowania i zbierania kości.</p>	 <p>TYP OSTRZA: US5 GRUPA: CHIRURGIA KOŚCI Dłuto, odwrócony trapez o trzech tnących krawędziach do plastyki i zbierania kości.</p>	
 <p>TYP OSTRZA: UL1 GRUPA: SINUS LIFTING zaokrąglone dłuto o nietnących brzegach do odwarstwiania śluzówki.</p>	 <p>TYP OSTRZA: UL2 GRUPA: SINUS LIFTING o delikatnych brzegach do bezpiecznego odwarstwiania śluzówki.</p>	 <p>TYP OSTRZA: UL3 GRUPA: SINUS LIFTING Średniej wielkości kulka z nasypem do bezpiecznego cięcia kości.</p>	
 <p>TYP OSTRZA: UL4 GRUPA: SINUS LIFTING prostokątne, tępe dłuto z nasypem diamentowym do bezpiecznego cięcia kości.</p>	 <p>TYP OSTRZA: UL5 GRUPA: SINUS LIFTING Zaokrąglone dłuto do odwarstwiania śluzówki zatoki szczękowej.</p>	 <p>TYP OSTRZA: PL1 GRUPA: EKSTRAKCYJA I IMPLANTACJA Powiększenie rejonu implantacji bez uszkodzenia tkanek miękkich.</p>	 <p>TYP OSTRZA: UC1 GRUPA: EKSTRAKCYJA I IMPLANTACJA cięcie więzadeł bez uszkodzenia tkanek miękkich.</p>

CENA: 180 PLN/SZT

Frezy z węgla spiekane

12
PLN

	<p>Płomyk 04-30</p>		<p>Protetyczny 02-25 04-26</p>
	<p>Różyczka rozmiary: 02,04,06,08,10, 12,14,16,18,20</p>		<p>Stożek rozmiary: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14</p>
	<p>Szczeliniowiec stożek ostry rozmiar 04</p>		<p>Szczeliniowiec stożek płaski rozmiary: 02, 04, 06</p>

WOODPECKER SKALERY DO WBUDOWANIA W UNIT:

MODUŁ N3 LED



UDS - N2	Cena: 790 PLN
UDS - N2 LED	Cena: 890 PLN
MODUŁ N2 LED / N2 + potencjometr	Cena: 350 PLN
UDS - N3	Cena: 890 PLN
UDS - N3 LED	Cena: 990 PLN
MODUŁ N3 LED / N3 + potencjometr	Cena: 390 PLN

GŁOWICE DO SKALERÓW

		VRN/EMS HP-2 głowica bez światła, odłączana	340 PLN
		VRN/EMS HP-4 głowica ze światłem LED, odłączana	480 PLN
		WOODPECKER/EMS bez światła, odłączana	370 PLN
		WOODPECKER/EMS światło LED, odłączana	550 PLN
		WOODPECKER/EMS Z RĘKAWEM nie odłączana	370 PLN
		SATELEC/DTE bez światła, odłączana	390 PLN
		SATELEC/DTE światło LED, odłączana	550 PLN
		Oryginalna głowica NSK bez światła	1100 PLN

KOŃCÓWKI ZAMIENNE

Z EMS/WOODPRECKER, SATELEC/DTE, VRN
ORAZ SIRONA

SKALING

G1

39
pln/szt

SKALING NADDZIAŚŁOWY



G2

39
pln/szt

SKALING NADDZIAŚŁOWY



G3

39
pln/szt

SKALING NADDZIAŚŁOWY



G4

39
pln/szt

SKALING NADDZIAŚŁOWY



G5

39
pln/szt

SKALING NADDZIAŚŁOWY



G6

39
pln/szt

SKALING NADDZIAŚŁOWY



G7

60
pln/szt

ZDEJMOWANIE KORON



G8

60
pln/szt

ZDEJMOWANIE KORON



SKALING PODDZIAŚŁOWY

P1

39
pln/szt

SKALING PODDZIAŚŁOWY



P3

49
pln/szt

SKALING PODDZIAŚŁOWY



P4

49
pln/szt

SKALING PODDZIAŚŁOWY



P3D

99
pln/szt

WYGŁADZANIE NAWISÓW



P2L

120
pln/szt

SKALING PODDZIAŚŁOWY



P2R

120
pln/szt

SKALING PODDZIAŚŁOWY



P2LD

140
pln/szt

SKALING MIĘDZY ZĘBAMI



P2RD

140
pln/szt

SKALING MIĘDZY ZĘBAMI



ENDODONCJA

E0

59
pln/szt

UCHWYT PILNIKA 180°



E1

59
pln/szt

UCHWYT PILNIKA 120°



E2

59
pln/szt

UCHWYT PILNIKA 95°



E3

59
pln/sztKONDENSACJA TERMICZNA
GUTAPERKI

E3D

99
pln/sztUSUWANIE ZĘBNIĄKÓW I
WYPEŁNIENIA Z KOMORY

P4D

99
pln/sztUSUWANIE ZWAPNIEŃ Z 1/3
BLIŻSZEJ KANAŁU

E8

99
pln/sztUCHWYT WIERTŁA, OPRACOWYWANIE
TWARDYCH TKANEK

E9

99
pln/sztUCHWYT WIERTŁA, OPRACOWYWANIE
TWARDYCH TKANEK

E10

120
pln/sztDELIKATNE OPRACOWYWANIE
KANALEU

E10D

160
pln/sztOPRACOWYWANIE WSTECZNE,
WIERZCHOŁKA

E11

120
pln/sztDELIKATNE OPRACOWYWANIE
KANALEU

E11D

160
pln/sztOPRACOWYWANIE WSTECZNE
WIERZCHOŁKA

PREPARACJA UBYTKÓW

SB1

120
pln/szt

POWIERZCHNIA ŻUJĄCA,
OKOLICE SZYJKI ZĘBA



SB2

120
pln/szt

OKOLICA STYCZNA ZĘBA



SB 3

120
pln/szt

OKOLICA STYCZNA ZĘBA



SBL

120
pln/szt

POŁOWA KULKI DIAMENTOWEJ
USTAWIONA POD KĄTEM 45 STOPNI NA
LEWO



SBR

120
pln/szt

POŁOWA KULKI DIAMENTOWEJ
USTAWIONA POD KĄTEM 45 STOPNI NA
PRAWO



G30

100
pln/szt

PRZYGOTOWANIE SZCZELIN I
UBYTKÓW



G31

120
pln/szt

PRZYGOTOWANIE UBYTKÓW
ZĘBÓW PRZEDNICH



G32

120
pln/szt

UBYTKI DALSZY I ŚRODKOWE



G33

120
pln/szt

PRZYGOTOWANIE LICÓWEK



G20

120
pln/szt

ŚCIERANIE ZĘBINY



G21

120
pln/szt

POPRAWKI KOŃCOWE I
POLEROWANIE



G9

69
pln/szt

SKALING NADDZIAŚŁOWY



G10

69
pln/szt

SKALING NADDZIAŚŁOWY



G11

100
pln/szt

LECZENIE ORTODONTYCZNE



P90

250
pln/szt

OCZYSZCZANIE OKOLIC
IMPLANTÓW I KORON



E14

99
pln/szt

USUWANIE PRZESKÓD Z
KANAŁU, Z IRYGACJĄ



E15

99
pln/szt


UDROŹNIENIE 1/3 BLIŻSZEJ
KANAŁU, Z IRYGACJĄ



E14D

120
pln/szt

USUWANIE ZWAPNIEŃ,
CZYSZCZENIE I POWIĘKSZANIE
KANAŁÓW



E15D

120
pln/szt

USUWANIE ZWAPNIEŃ,
CZYSZCZENIE I POWIĘKSZANIE
KANAŁÓW



Końcówki do skalerów TITANUS periodontologiczne



S1



S2



S3

OKAZYJNA CENA!

170
PLN


Akcesoria do końcówek EMS/Woodpecker/VRN oraz SATELEC/NSK/DTE :



STOJAK NA KOŃCÓWKI
Z MOŻLIWOŚCIĄ
STERYLIZACJI

49

PLN



KLUCZYK DO OSTRZY SKALERA
EMS, WOODPECKER, SATELEC

35


PLN



KLUCZYKI DO KOŃCÓWEK
EMS/SATELEC/NSK

39

PLN



Piłniki NITI K-File

6

PLN

KOŃCÓWKI SPECJALNE

IM1

USUWANIE KAMIENIA Z POWIERZCHNI
IMPLANTÓW

120 pln/szt



P12

SKALING PODDZIAŚŁOWY

49 pln/szt



P12L

SKALING PODDZIAŚŁOWY

120 pln/szt



P12R

SKALING PODDZIAŚŁOWY

120 pln/szt



P15

SKALING PODDZIAŚŁOWY

60 pln/szt



P10

SKALING PODDZIAŚŁOWY

60 pln/szt



P11

SKALING PODDZIAŚŁOWY

60 pln/szt





Lampy polimeryzacyjne Woodpecker charakteryzują się doskonałą jakością przy zachowaniu rozsądnej ceny. Nowoczesne układy sterowania gwarantujące stałą moc światła bez względu na naładowanie akumulatora. Wszystkie lampy wyposażone są w trwałe akumulatory litowo-jonowe.

Lampa polimeryzacyjna WOODPECKER LED-D



- **3 tryby pracy** (ciągły, pulsacyjny, narastający)
- regulacja czasu: 5 - 40 s,
- moc: 1000-1200 mW/cm²,
- zasilanie bateryjne, możliwość pracy bezprzewodowej lub w trybie przewodowym
- waga 143 g

CENA: 450 PLN

Lampa polimeryzacyjna WOODPECKER LED-B



- jeden tryb pracy - ciągły
- czas naświetlania 5-20 s,
- pojemny akumulator Li-Ion (lampa bezprzewodowa)
- moc: 1000-1200 mW/cm²,
- waga 145g

CENA: 490 PLN

Lampa polimeryzacyjna WOODPECKER LED-C



- **3 tryby pracy** (ciągły, pulsacyjny, narastający),
- regulacja czasu: 5 - 20 s,
- **bateria o wysokiej pojemności - ponad 400 cykli,**
- moc: 850-1200 mW/cm²,
- waga 143 g,
- 2 akumulatory

TERAZ TAKŻE W WERSJI
DO ZABUDOWY

CENA: 550 PLN

- CENA: 540 PLN

Lampa polimeryzacyjna WOODPECKER LED-E



- solidna konstrukcja,
- **3 tryby pracy** (ciągły, pulsacyjny, narastający),
- czas naświetlania 5-20 s,
- **wbudowany miernik natężenia światła,**
- **bardzo wydajny akumulator Li-Ion,**
- moc: 1000-1400mW/cm²,
- waga 147g

CENA: 750 PLN

Lampa polimeryzacyjna WOODPECKER LED-F



- ergonomiczna konstrukcja,
- kolorowy wyświetlacz OLED umożliwiający zarządzanie 3 trybami naświetlania i mocą lampy.
- Czas naświetlania 3s-15min,
- miernik natężenia światła,
- akumulator Li-Ion,
- w zestawie nakładka do wybielania,
- wysoka moc: 1600-1800 mW/cm².

CENA: 990 PLN

Lampa polimeryzacyjna WOODPECKER LED-Q



- lampa przystosowana do wbudowania w unit,
- 1 tryb pracy: praca ciągła
- moc ok. 1000 - 1200 mW/cm²
- waga: 127 g
- czas naświetlania: 10 - 30 s.

CENA: 350 PLN

Lampa polimeryzacyjna WOODPECKER LED-G



- Lampa przystosowana do wbudowania w unit,
- Kształt lampy dostosowany do osadzenia obok pozostałych końcówek unitu
- 3 tryby pracy (ciągły, pulsujący, narastający),
- Moc: 1000 - 1200 mW/cm²,
- Waga 135 g.

CENA: 449 PLN

Lampa diodowa WOODPECKER iLED



- moc emitowanego światła 2300 mW/cm²
- lampa bezprzewodowa
- 2 tryby pracy: standard 1/2 mocy, wysoka moc
- programowanie czasu pracy
- wyjątkowo pojemny akumulator
- główka obracająca się o 360°

CENA: 990 PLN



450
PLN



Lampa polimeryzacyjna VRN V300

Lampa bezprzewodowa z ładowanym akumulatorem

- 3 tryby pracy:

pełna moc, progresywny, pulsacyjny

- natężenie światła:

1000mW / cm² - 1200mW / cm²

- ustawienia czasu:

3s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s

- Wymienny akumulator - 40 PLN

Lampa polimeryzacyjna VRN iLED2000

VRN iLED2000 bezświatłowodowa lampa polimeryzacyjna, bezprzewodowa

Lampa LED stosowana do utwardzania kompozytów światłoutwardzalnych, alternatywa dla lamp ze szklanym światłowodem (brak ryzyka słuczenia), dzięki mniejszym rozmiarom gwarantuje łatwiejszy dostęp do utwardzanych powierzchni

Emisja światła: $\geq 700W/m^2$

500 cykli utwardzania na jednym ładowaniu

2 tryby pracy:

P1 o mocy 1600W/m² - 1800W/m²


P2 o mocy 1000W/m² - 1200W/m²

3 tryby pracy: ciągły, pulsacyjny i narastający



510
PLN

WIERTŁA NA TURBINĘ Z NASYPEM DIAMENTOWYM DO ZADAŃ SPECJALNYCH



8
PLN/szt

R1 R2 R1F R2F X1 X2 X3 S55 839/012 839/014 857/016

WIERTŁA NA TURBINĘ Z NASYPEM DIAMENTOWYM DO METALU



typ 1 typ 2 typ 3 typ 4

6
PLN/szt

WIERTŁO NA TURBINĘ TITANIUM DO METALU



9
PLN/szt

WIERTŁO NA TURBINĘ Z WĘGLIKA SPIEKANEGO DO METALU



10
PLN/szt

WIERTŁO WĘGLIKOWE DO OPRAC. KOMORY



19,90
PLN/szt

WIERTŁA NA TURBINĘ Z NASYPEM DIAMENTOWYM GOLD TITANIUM




5,90
PLN/szt


K01 010 K01 012 K01 014 K01 016 K01 018 K01 020 S50 014 S50 016 S59 012 S59 014 S62 012 005 012 S78 012 S78 014 S78 016 S68 016 S68 023

WIERTŁA DIAMENTOWE PRODUKCJI SZWAJCARSKIEJ

4,90
PLN/szt



A1-A5 009-021 ALL1-ALL5 009-021 A: 7-8;13-14;16; 18 010-016 B: 3-6 012-018 C: 1-4; 6-7; 9-11 014-018 C12 021 C13 032 C14 045 C15-17 018-032 D1 018



D6 016 D7 020 S2-3 016 A1C-3C; 7C; 13C-14C; 16C 009-014 B: 1C; 1SC; 4C; 4LC; 16C 014-018 A: 15C; 173C 018-,23 C19C 027 A2F-5F 012-015 B5F;5FL 012-018 B7SF 012 A15F;17F 018-023





WIĘCEJ ROZMIARÓW I RODZAJÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ, W KATEGORII „WIERTŁA SZWAJCARSKIE”

ZAPRASZAMY NA WWW.PROFITSSM.PL

3,90
PLN/szt



WIERTŁA NA TURBINĘ Z NASYPEM DIAMENTOWYM D



WIERTŁA NA KĄTNICĘ Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

5,90
PLN/szt



WIERTŁA FABRYCZNIE ZAPAKOWANE W SOLIDNE PUDEŁECZKA PO 6 SZTUK.
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 SZTUKA.

Lampa polimeryzacyjna VRN V200

Lampa bezprzewodowa
z ładowanym akumulatorem



- Regulowane natężenie światła:
900mW / cm² - 1650 mW / cm²
- ustawienia czasu:
3s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s
- 3 tryby pracy:
pełna moc, progresywny, pulsacyjny
- dostępne cztery kolory:
srebrny, zielony, czerwony, niebieski
- Wymienny akumulator - 40 PLN

490
PLN

Oślonka na
światłowód
uniwersalna
Średnica 10 mm

39
PLN



Nasadka na światłowód
do lamp
polimeryzacyjnych 8mm

19
PLN



Autoklawy produkowane przez firmę **Yeson** są szczególnie ciekawą propozycją dla tych użytkowników, którzy oczekują rozsądnej ceny, a jednocześnie zależy im na urządzeniu wysokiej jakości. Firma **Yeson** w procesie produkcji kładzie szczególny nacisk na kontrolę jakości, dlatego sterylizatory tej marki wyróżniają się niezawodnością.



Autoklaw YESON serii E

Wstępna próżna frakcjonowana (klasa B - medyczna) pozwala sterylizować różnorodne narzędzia nieopakowane i opakowane

Podstawowe cechy:

- Klasa B - próżnia frakcjonowana
- 24 miesiące gwarancji
- Wbudowana drukarka
- Złącze USB do pendriva
- Wyświetlacz LCD
- Dotykowe przyciski sterowania
- Polskie i angielskie menu
- Blokada przed przypadkowym otwarciem
- Automatyczne bezpieczniki
- 9 programów pracy
- 2 programy testowe
- Funkcja opóźnionego startu
- Funkcja wstępnego nagrzewania
- Funkcja zabezpieczenia hasłem

Wyposażenie:

- Powiększony kosz z 3 tackami
- Przewód zasilający
- Uchwyt do tacek
- Zapasowa uszczelka komory
- Wężyk spustowy
- Polska instrukcja
- Paszport techniczny z przeglądem


POJEMNOŚCI

8 L	12 L	18 L	22 L
Φ 180 x 320 mm	Φ 200 x 360 mm	Φ 250 x 350 mm	Φ 250 x 450 mm
CENA: 4850 PLN	CENA: 5200 PLN	CENA: 5400PLN	CENA: 5650 PLN

Euronda®

Zgrzewarka Euroseal 2001 Plus Euronda

1690
PLN



ZGRZEWARKI

- Posiada lampkę kontrolną i sygnał dźwiękowy informujące o prawidłowym procesie zgrzewu
- maksymalna szerokość rękawa 310mm
- szerokość zgrzewu 12mm
- wymiary: 445 x 198 x 385 mm

Zgrzewarka Euronda Euroseal

1900
PLN



- System blokujący cofanie
- zabezpieczenia chroniące przed spaleniem rolek
- podwójny uchwyt na rolki folii

Dane Techniczne:

- szerokość zgrzewu: 12 mm
- maksymalny zgrzewany rękaw: 310 mm
- wymiary: 440 x 315 x 390 mm / 440 x 420 x 390 mm
- waga: 7,1 kg

Zgrzewarka Best Thermo-Sealer

890
PLN



- Solidna obudowa z nierdzewnej stali i odpornego tworzywa gwarantuje stabilność i trwałość.
- precyzyjne odcięcie potrzebnego odcinka rękawa umożliwia nóż z podwójnym ostrzem
- stan urządzenia sygnalizowany diodą.
- funkcja oszczędzania energii
- napięcie 220 V / 50 Hz
- moc 100W
- maksymalna długość zgrzewu 250 mm
- szerokość zgrzewu 12 mm
- waga urządzenia 5 kg
- gwarancja 12 miesięcy

DESTYLARKI, WSTRZĄSARKI I MYJKI

Destylarka do wody Steel 4l+

IS YESON



650
PLN

Destylarka wody o pojemności 4L z wnętrzem ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy obiegu wody (zbiornik, wnętrze głowicy, węzownica, obudowa filtra, zakrętka dzbanka) wykonano ze stali Su304, zapewniającej długotrwałe użytkowanie. Działanie oparte na chłodnicy z wymuszonym obiegiem powietrza.

Otrzymana woda destylowana stosowana jest do:

- autoklawów i unitów stomatologicznych
- nawilżaczy powietrza
- rozcieńczania alkoholi i innych płynów
- uzupełniania płynów w akumulatorach kwasowych



650
PLN

Wstrząsarka Do amalgamatu i glassjonomeru

Sprawdzona konstrukcja i cicha praca, 2 prędkości.
Przystosowana do kapsulek amalgamatu i glassjonomeru



Myjka CD 4820 pojemność 2,5l

- podgrzewanie wody do 60°C
- sterowanie czasem pracy
- akcesoria w zestawie: głęboki koszyk
- cyfrowy wyświetlacz
- napięcie zasilania: 220-240 V, 50 Hz
- moc: 160 W
- wymiary zewn.: 26,4 cm x 16,4 cm x 8 cm
- maksymalna objętość płynu: 2,1 l.

Myjka CD4830 pojemność 3l

- podgrzewanie wody do 65°C
- sterowanie czasem pracy
- akcesoria w zestawie: głęboki koszyk
- cyfrowy wyświetlacz
- napięcie zasilania: 220-240 V, 50 Hz
- moc: 160W
- napięcie zasilania: 220-240V, 50 Hz
- wymiary zewn.: 38,5 cm x 23,4 cm x 19,3 cm
- częstotliwość ultradźwięków: 36 000 Hz
- waga netto: 3,6 kg

590
PLN



NSK iCARE



NSK iCARE C2 - Urządzenie do czyszczenia i smarowania końcówek, 4 gniazda (2 x kątnica, 2 x turbina)

NSK iCARE C3 - Urządzenie do czyszczenia i smarowania końcówek, 4 gniazda (3 x kątnica, 1 x turbina)

CENA:

- iCARE C2 - 5520 PLN
- iCARE C3 - 5920 PLN

URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA I OLIWIENIA KOŃCÓWEK - TPC



- H6005 2 adaptory Midwest + adapter 1 Intra dla kątnic
CENA 2600 PLN

- H6025 1 adapter Midwest + 2 adaptory 1 Intra dla kątnic i mikrosilników pneumatycznych
CENA 2750 PLN

- Dostępne również adaptory do turbin na szybkozłączki:
NSK, KAVO, WH i Sirona
CENA 300 PLN/SZT

Urządzenie czyści i smaruje 3 końcówki jednocześnie. Poprzez automatyczne czyszczenie wydłuża żywotność końcówek, oraz dostarcza odpowiednią ilość oleju niezbędną do ich prawidłowego działania.

**ORYGINALNY PŁYN NSK
SMARUJĄCO-CZYSZCZĄCY
DO NSK iCARE i Care3**

299
PLN



**OLEJ SMARUJĄCY
WYSOKIEJ KLASY
OLEJ V-OIL**

35
PLN



**ORYGINALNY
SMARUJĄCO-CZYSZCZĄCY
OLEJ NSK**

89
PLN



PIASKOWANIE



2100
PLN

DYSZA PIASKARKI
NSK PROPHY-MATE NEO

320
PLN



PIASKARKA STOMATOLOGICZNA NSK PROPHY-MATE NEO

Oryginalna japońska piaskarka NSK Prophy-Mate NEO jest unowocześnionym modelem piaskarki, która stała się inspiracją dla wielu innych producentów.

W wersji na szybkozłączkę Kavo, Sirona, W&H, BienAir - cena 2390 PLN

NEO PTL-P na szybkozłączkę NSK
- 2100 PLN

NEO M4-P na złącze Midwest
- 1990 PLN

NEO KV/SR/WH/BA-P
na szybkozłączki Kavo, Sirona, WH, Bien Air
- 2200 PLN



NA RĘKAW
MIDWEST

NA SZYBKOZŁĄCZKĘ
NSK PTL-CL

NA SZYBKOZŁĄCZKĘ
W&H

NA SZYBKOZŁĄCZKĘ
BIEN AIR

NA SZYBKOZŁĄCZKĘ
KAVO

PIASKARKA STOMATOLOGICZNA SUPER-PROPHY PS1

- Ciśnienie wody: 0.05-0.5 MPa.
- Ciśnienie powietrza: 0.2-0.4 MPa.
- Zużycie wody podczas pracy >= 30 ml/min.
- Zużycie mat. ściernego: 2-3 g/min,
- Podłączenie do rękawa: 4 otwory.

Złącze Midwest
- 560 PLN

W wersji na szybkozłączkę
- 620 PLN

Zestaw uszczelek
- 29 PLN

DYSZA PIASKARKI PS-1
kompatybilna z NSK
PROPHY-MATE

99
PLN



299
PLN

DYSZA PIASKARKI
AIR-PROPHY

60
PLN

PIASKARKA STOMATOLOGICZNA AIR-PROPHY

Piaskarka wykonana z wysokiej jakości materiałów, podłączenie Midwest - 4 otwory, może być sterylizowana w autoklawie, wyposażona w zawór uniemożliwiający cofanie się proszku do rękawa.

Zalecane ciśnienie powietrza 0,3MPa - 0,4MPa
Zalecane ciśnienie wody 0,2



1090
PLN



ENDODONCJA

Endometr WOODPEX V GOLD

lub WOODPEX III W CENIE 1090 PLN

Endometr Woodpex III PLUS to w tej chwili najnowocześniejsza propozycja cenionego azjatyckiego producenta. Sprzęt konkuruje ze światową czołówką.

Dodatkowo endometr posiada połączane końcówki, co jeszcze bardziej czyni pomiar precyzyjnym i dokładnym.

990
PLN



Endometr WOODPECKER WOODPEX III GOLD

- Kolorowy wyświetlacz LCD

- Budowa oparta o zaawansowany pomiar oporności do precyzyjnego mierzenia odległości od wierzchołka korzenia.

- Dokładny i powtarzalny pomiar zarówno w środowisku mokrym jak i suchym

- Automatywna autokalibracja

- Akcesoria przystosowane do sterylizacji

3690
PLN



Endometr WOODPECKER ENDO RADAR

Nowy, bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny posiadający ruch recyprokalny z wbudowanym bardzo dokładnym endometrem.

- 3 tryby pracy: mikrosilnik, endometr oraz mikrosilnik z endometrem
- **Zaprogramowana prędkość i moment obrotowy 20 systemów pilników**
- 8 indywidualnych programów



949
PLN

Endometr DPEX GOLD 2

Kolorowy, jasny wyświetlacz LCD 4,5"
Sygnał dźwiękowy potwierdzający wskazanie endometru

Endometr bezprzewodowy

Automatyczna kalibracja zapewniająca dokładność

Tryb pomiaru: długości kanału korzeniowego

Akcesoria w zestawie: 2x hak wargowy, 2x próbnik, 1x przewód pomiarowy, 1x uchwyt endodontyczny



350
PLN

COXO/YUSENDENT C-PULSE PULP TESTER

Urządzenie służące do badania żywotności miążgi
4 haki w zestawie

Urządzenie zasilane 1 baterią (6F22 9V)

Cyfrowy wyświetlacz LCD

3 poziomy pracy

NSK DYSTRYBUCJA
makRomed



2190
PLN

ENDOMETR NSK iPex II

- technologia SmartLogic, która zmniejsza do minimum wszelkie zakłócenia powodowane przez środowisko pracy endometru

- precyzja pracy w każdych warunkach zabiegowych

- wyświetlacz pokazuje stan pracy w kanale zarówno w wersji „liniowej”, jak i cyfrowo określając położenie narzędzia kanałowego

- mały i lekki: 86x60 mm



HIT
GENOWY!

2990
PLN

KĄTNIKA ENDODONTYCZNA NSK ENDO-MATE TC 2

- dziewięciostopniowa skala regulacji obrotów silnika od 125 obr/min do 10 000 obr/min

- pięciostopniowy poziom ustawienia mocy

- funkcja autorewersu

- czytelny system informacji

- zasilanie akumulatorowe

- łatwa w obsłudze, lekka, ergonomiczna

Urządzenie do obcinania gutaperki C-BLADE

290
PLN



C-BALDE ma na celu rozwiązać problem z obcinaniem dużej ilości ćwieków po wypełnieniu kanału metodą kondensacji bocznej. Kilka końcówek i duża temperatura mają na celu minimalizację ryzyka przesunięcia wypełnienia. Wydajny akumulator Li-Ion i ładowanie indukcyjne ułatwiają pracę.

ZESTAW KOŃCÓWEK - 120 PLN

Termiczny nóż chirurgiczny Bovie Kauter



389
PLN

- o Do szerokiego stosowania przy prostych zabiegach ambulatoryjnych m.in. w Stomatologii, Ginekologii, Dermatologii, Chirurgii, Weterynarii
- o W stomatologii często stosowany do przyżegania dziąseł, tamowania krwawienia, wycięcia nawisu dziąsłowego, odcinania gutaperki itp.
- o Bezprzewodowy, zasilany bateriami typu AA (paluszki).
- o W łatwy sposób zatamujesz krwawienie, wytniesz nadmiar dziąsła nad zębem mądrości, wyrównasz poszarpane dziąsło przed pobraniem wycisku itp

AKCESORIA DO ENDOMETRÓW



- kable (różne rodzaje) - od **120 pln**
- elektrody - **15 pln/szt**
- chwytaki żeńskie - **60 pln**
(Joypex i inne)
- chwytaki męskie - **80 pln**
(Woodpex, Ipex, Raypex i inne)



UNIWERSALNY ŚWIATŁOUTWARDZALNY,
NANOHYBRYDOWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ
PRODUKCJI NIEMIECKIEJ.



Hybrisun 4 gr

55
PLN



Hybrisun flow 2 gr

45
PLN

Zestaw 10 + 2
Hybrisun Long

550
PLN



Nitkowykałaczki z fluorem



8
PLN za
50
sztuk

22
PLN za
200
sztuk

60
PLN za
600
sztuk

SYSTEM DO WYBIELANIA
LAMPKA C-BRIGHT

3500
PLN



Dane techniczne:

- napięcie zasilające: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A
- długość fali: 420-490 nm
- moc emitowana: 2400 mW/cm²
- długość ramienia: 110 cm
- wysokość: 125 cm

- moc światła 2400 mW/cm²

- 6 diod zapewniających doskonały efekt wybielania w 30 min
- unikalny sposób regulacji i ustawienia głowicy systemu
 - system posiada sześciostopniową regulację mocy
 - duży, kolorowy, cyfrowy wyświetlacz
- akcesoria w zestawie: okulary pomarańczowe, nakładka

SYSTEM DO WYBIELANIA
LAMPKA M-66

2300
PLN



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 100-240 V, 50/60 Hz
- Długość fali: 420-470 nm
- Moc emitowanego światła: do 2000 mW/cm²
- Waga urządzenia: 6,74 kg
- Maksymalny promień pracy: 50 cm

-4 wielosekcyjne diody zapewniające efekt wybielania w 30 minut

- Wyświetlacz czasu pracy
- Giętkie ramię umożliwiające dogodne ustawienie głowicy systemu
- Akcesoria w zestawie: okulary pomarańczowe - 2 szt., nakładka - 20 szt., pilot

MIKROSILNIKI PROTETYCZNE

Mikrosilnik Marathon 3 Champion new

Prędkość obrotowa 35000 obr/min

90
W

840
PLN



Mikrosilnik 300D

W zestawie: baza sterująca, prostnica, sterownik
nożny, podstawka na prostnicę

150
W

1450
PLN



AnyXing 300S

Dla średnich firm, do pracy 24/7

90
W

1250
PLN



SMITENG N7

Dla średnich firm lub wymagających lekarzy.

90
W

990
PLN



Saeshin Strong 204

Polecany średniej wielkości pracownikom o średnim
obciążeniu.

65
W

840
PLN



745
PLN

Prostnica szczotkowa 50 tys/obr
SZCZOTKI - 50 pln



390
PLN

Woodpercker HS-3 typ E - mikrosilnik

Przewód do prostnicy


Dostępny w kolorze czarnym i szarym

65
PLN



Szczotki do prostnicy

35
PLN



Firma PROFIT to nie tylko ciekawa oferta nowego sprzętu stomatologicznego lecz również obsługa pod kątem napraw urządzeń używanych. Prowadzimy profesjonalny serwis końcówek i innych urządzeń stomatologicznych. Współpracujemy z autoryzowanymi serwisami. Korzystamy z części oryginalnych lub sprawdzonych zamienników. Dajemy Państwu pewność prawidłowo wykonanej naprawy i udzielamy na nią gwarancji. W przypadku prostych napraw nie pobieramy honorarium za pracę, jedynie za wymienione części.

Oto jak działa serwis:

1. Prześlij do nas sprzęt z opisem usterki i danymi kontaktowymi na adres:

Profit
Bohaterów Monte Cassino 53/100
20-705 Lublin

2. Po dokonaniu ekspertyzy poinformujemy telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy, po uzyskaniu akceptacji przystąpimy do naprawy.

3. Naprawiony sprzęt odeślemy na wskazany adres.

WWW.PROFITSSM.PL

PROFIT
SOLIDNY SPRZĘT MEDYCZNY



SERWIS SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

Naprawiamy:
turbiny i kątnice stomatologiczne,
zbite światłowody, endometry,
lampy polimeryzacyjne

607-187-461

Profit Solidny Sprzęt Medyczny
ul. Bohaterów Monte Cassino 53 lok. 100
20-705 Lublin

NOWOŚĆ !!!

**Naprawiamy
zbite**



zadzwoń i dowiedz się !!!

 718 PLN	SX-SU03 Wkład do turbin M900, M900L	 583 PLN	NPAX-SU03 Rotor do turbin PANA-MAX-SU / PANA-MAX-TU
 270 PLN	Wkład FPB do kątnic FPB-E, Ti25, Ti25L	 270 PLN	Wkład NPB 03 do kątnic NPB-E, IS-25, NPB-PTL
 270 PLN	Wkład X25L do kątnic M25 i X25	 228 PLN	Główka kątnicy NAC
 583 PLN	PAX2-SU03 Rotor do PANA - MAX - II	 228 PLN	Główka kątnicy FPB
 676 PLN	NCH-SU(TU)03 Wkład do turbin PTL-II-SU lub PTL-II-TU	 583 PLN	NPA-SU03 Wkład do turbin PA-SU
 583 PLN	NPA-TU03 Wkład do turbin PA-TU	 120 PLN	Wkład NAC 03 do kątnic NAC-E
 718 PLN	SX-TU03 Wkład do turbin M700, M700L	 634 PLN	TI95-03 Wkład do kątnic TI 95, TI 95L
 718 PLN	TI-SU03 Wkład do turbin A600, A600L	 270 PLN	Wkład do kątnic FX25M i Z25L
 718 PLN	TI-MU03 Wkład do turbin A500, A500L	 198 PLN	Dioda LED NSK do szybkozłączki PTL-CL-LED
 718 PLN	TI-MU03 Wkład do turbin A700, A700L	 666 PLN	Szybkozłączka NSK PTL-CL-LED światło LED
 718 PLN	TIX-SU03 Rotor do turbin X600, X600L	 490 PLN	Szybkozłączka NSK FM-CL-M4 bez światła
 718 PLN	TIX-TU03 Rotor do turbin X700, X700L	 40 PLN	Klipsy chłodzenia zewnętrznego do prostnicy lub kątnicy

ŚWIATŁOWODY DO LAMP POLIMERYZACYJNYCH

Woodpecker 8mm



140
PLN

Heraus Translux,
Ultralight I INNE



180
PLN

Dental Blue, 1000E,
E-Morlit, D2000 LED
Tubro Gun, DY400-4



180
PLN

Xlite, One



140
PLN

VRN V300



140
PLN

VRN V200




140
PLN



140
PLN

Nietypowe 8 i 10mm:

Jesteśmy w stanie naprawić każdy nietypowy światłowód,
wystarczy przesłać nam zбитy



180
PLN

SZYBKOZŁĄCZKI I PRZEJŚCIÓWKI

SZYBKOZŁĄCZKA SYSTEMU KAVO-MULTIFLEX
Z REGULACJĄ WODY I ŚWIATŁEM LED



390
PLN

SZYBKOZŁĄCZKA SYSTEMU **W&H**
ZE ŚWIATŁEM



350
PLN

SZYBKOZŁĄCZKA SYSTEMU SIRONA
ZE ŚWIATŁEM LED



390
PLN

SZYBKOZŁĄCZKA SYSTEMU **NSK**
ZE ŚWIATŁEM LED



390
PLN

PRZEJŚCIÓWKA Z SYSTEMU
BORDEN NA MIDWEST



90
PLN

PRZEJŚCIÓWKA Z SYSTEMU
MIDWEST NA BORDEN



90
PLN

PEDAŁY

PRZEWÓD DO PEDAŁA:

- Z WODĄ 4 DROŻNY **80 PLN**
- BEZ WODY 2 DROŻNY **40 PLN**



STEROWNIK
ON/OFF

Z WODĄ



200
PLN

260
PLN



AKCESORIA DO ŚLINOCIĄGÓW

SITKO DO ŚLINOCIĄGU



2,50
PLN

KUP 10, A 2 DOSTANIESZ GRATIS!

RĘKAW
ŚLINOCIĄGU
2m



40
PLN/szt

GUMKA DO
ŚLINOCIĄGU



15
PLN/szt

KOŃCÓWKA SSAKA



Φ11
Φ17

80
PLN/szt

KOŃCÓWKA ŚLINOCIĄGU



Φ6

80
PLN/szt

ŻARÓWKI



W&H
TURBINA
DIODA LED
160 PLN



KAVO
MIKROSILNIK
TURBINA
DIODA LED
160 PLN



NSK
TURBINA
PTL-LED
198 PLN



W&H/ADEC
MIKROSILNIK
ŻARÓWKA XENON
350 PLN



BIEN-AIR
TURBINA
HALOGEN
LUB LED
160 PLN



BIEN-AIR
MIKROSILNIK
HALOGEN
LUB LED
160 PLN



NSK
MIKROSILNIK
SZYBKOŻŁĄCZKA
HALOGEN
LUB LED
160 PLN

DMUCHAWKI I AKCESORIA



99
PLN



120
PLN

UNIERSALNE DMUCHAWKI STOMATOLOGICZNE

Dmuchawki (prosta lub kątowa) stomatologiczne 3 drożne (woda/powietrze/spray) wykonane z aluminium - estetyczne i solidne. Posiadają wymienne końcówki (w zestawie 2 szt).

ZAPASOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK



9
PLN

PRZEWÓD DMUCHAWKI



40
PLN/szt

luzani

vrnq6 - akcesoria
28 str - coś dodać
zdjecie vrn200
v200 cała strona
kamery zamiast lamp wybielających
dmuchawki luzaniego

AKCESORIA DO SKALERÓW

STEROWNIK NOŻNY



90
PLN



70
PLN

PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY WODĘ SKALERA



20
PLN



80
PLN

ELEKTROZAWÓR
DO SKALERA

ŁOŻYSKA DO KOŃCÓWEK TURBINOWYCH

Oferujemy szeroki wybór łożysk do rotorów turbin:



- NSK 70 PLN
- KAVO/SIRONA 90 PLN
- WH 90 PLN
- BIEN-AIR 120 PLN































Wałek do turbiny

2 długości:

- 12:6 mm 160 PLN
- 11:8 mm



ZAMIENNIKI ROTORÓW

 <p>220 PLN</p> <p>Rotor RUIXIN STANDARD pasujący do NSK PANA-AIR SU</p>	 <p>520 PLN</p> <p>Kavo 800</p>	 <p>299 PLN</p> <p>Tosi TX 164 SU i TU</p>
 <p>260 PLN</p> <p>Rotor RUIXIN TORQUE pasujący do NSK PANA-MAX AIR TU</p>	 <p>490 PLN</p> <p>Kavo 630/640/625</p>	 <p>240 PLN</p> <p>Being Lotus 401P (jak standard)</p>
 <p>290 PLN</p> <p>Wkład zamiennik do turbin PANA-MAX-SU</p>	 <p>520 PLN</p> <p>Kavo 655PB/660B/C</p>	 <p>390 PLN</p> <p>Being Lotus 302PBQ</p>
 <p>290 PLN</p> <p>Wkład zamiennik do turbin PANA-MAX-TU</p>	 <p>490 PLN</p> <p>Kavo 636/646</p>	 <p>220 PLN</p> <p>Wkład do Coxo/Yusendent CX 235 i zamiennik NSK FPB</p>
 <p>360 PLN</p> <p>Rotor zamiennik do turbin PANA-MAX II</p>	 <p>390 PLN</p> <p>Kavo 625/630/640PB/625/625C, Super Torque</p>	 <p>90 PLN</p> <p>Wkład NAC 03 - zamiennik</p>
 <p>490 PLN</p> <p>SX-SU03 zamiennik do turbin serii M900/900L i M600/600L</p>	 <p>490 PLN</p> <p>Kavo Super Torque</p>	 <p>190 PLN</p> <p>Główka kątnicy „na łapkę” pasująca do NSK</p>
 <p>490 PLN</p> <p>W&H trend</p>	 <p>490 PLN</p> <p>Coxo CX 207GL</p>	 <p>260 PLN</p> <p>Główka kątnicy push pasująca do NSK</p>
 <p>490 PLN</p> <p>W&H Top Air</p>	 <p>340 PLN</p> <p>Coxo CX 207 G (na szybkózłączkę)</p>	 <p>400 PLN</p> <p>Główka 68LH kompatybilna z Bien Air i Kavo</p>
 <p>490 PLN</p> <p>W&H Synea TA98</p>	 <p>340 PLN</p> <p>Coxo Titan</p>	 <p>290 PLN</p> <p>Coxo CX 207A</p>
 <p>490 PLN</p> <p>W&H Synea TA98LED</p>	 <p>650 PLN</p> <p>Bien Air Bora L</p>	 <p>9 PLN</p> <p>Uszczelka piaskarki i turbiny MIDWEST</p>

Drive Air to włoski producent, którego rękawy charakteryzują się silikonem najwyższej jakości, znakomitą przewodnością elektryczną oraz chromowanymi i satynowanymi złączkami, zmniejszającymi ewentualne odbłaski lub refleksy świetlne.

RĘKAW MIDWEST

- BEZ ŚWIATŁA
- DŁUGOŚĆ 160CM
- 4 OTWORY

249
PLN



RĘKAW MIDWEST

- ZE ŚWIATŁEM
- DŁUGOŚĆ 160CM
- 6 OTWORÓW

350
PLN



BIEN-AIR MC3/NSK

- ZE ŚWIATŁEM
- DŁUGOŚĆ 160CM
- RĘKAW MIKROSILNIKA

450
PLN



BIEN-AIR rękaw uniwersalny do mikrosilników MC2

- ZE ŚWIATŁEM
- DŁUGOŚĆ 160CM
- RĘKAW MIKROSILNIKA

450
PLN/szt



Rękaw turbiny stomatologicznej ze światłem ze złączem Midwest

Długość ok. 180cm + przyłącza


150
PLN/szt



Rękaw turbiny stomatologicznej bez światła ze złączem Midwest

Długość ok. 180 cm

120
PLN/szt



Rękaw skalera Woodprecker kompatybilny z systemem EMS

140
PLN/szt



Rękaw skalera Woodprecker kompatybilny z systemem NSK/Satelec/DTE

140
PLN/szt



Rękaw skalera Woodpecker Led

kompatybilny z urządzeniem EMS Piezon LED

180
PLN/szt



Rękaw skalera DTE Led

kompatybilny z SATELEC NEWTRON

220
PLN/szt



PRZEWODY SSAKA

Przewód ssaka Cattani

Średnica 11mm lub 16mm dostępny na metry lub w odcinkach 1,6m cena dotyczy 1 mb (możliwość zakupu większego odcinka)

81
PLN/METR



Dziękujemy Państwu za poświęcony czas

KOSZT TRANSPORTU

Kurier z przedpłatą - **12 PLN**, za pobraniem - **15 PLN**
Przy zamówieniach powyżej **300 PLN** - wysyłka **GRATIS!**

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:

Telefonicznie, w centrali naszej firmy:



607-187-461

697-204-398

Za pośrednictwem naszego sklepu internetowego:



www.profitssm.pl

Bezpośrednio na nasz adres mailowy:



kontakt@profitssm.pl

JAK DO NAS TRAFIĆ?

ul. Bohaterów Monte Cassino 53 lok. 100
20-705 Lublin

